

# Lymfkörtelcancer

Lymfom är en allmän term för cancer som utvecklas i lymfsystemet. Denna cancerform indelas traditionellt huvudsakligen i två grupper: Hodgkins-lymfom är en typ av cancer medan alla övriga kallas för Non-Hodkins-lymfom. Denna beteckning används fortfarande ofta, men man föredrar den nya indelningen i "högmaligna" och "lågmaligna" lymfom och övriga.

Högmaligna lymfom växer snabbt och aggressivt, men kan botas genom behandlingen. Lågmaligna lymfom har en långsammare växtsätt, men behandlingen syftar mer på att stoppa sjukdomen och inte bota, men överlevnaden är ofta stor, trots att den inte kan botas.

Dessutom finns det övergångsformer mellan leukemi och lymfom, eftersom cancercellerna i princip är av samma typ. Förenklat kan man säga att om lymfocyterna blir sjuka i benmärgen, så har man leukemi, och om de blir sjuka i lymfsystemet så kallas det lymfom.

## Symptom

Eftersom lymfvävnad finns över hela kroppen kan cancer utvecklas nästan var som helst och vilka symptom barnet får beror på var tumören sitter någonstans. Den vanligaste symptomen är svullna, men inte smärtsamma lymfkörtlar på halsen och underarmarna. Dessutom kan barnet få så kallade systematiska symptom, sådana som trötthet, viktförlust, feber och nattliga svettningar.

## Behandling

Hur cancer behandlas beror förstås på vilken form av lymfomen barnet drabbas av, men viktigast i behandlingen är cytostatika. Strålbehandlingen fungerar också bra, eftersom lymfomstumörer är mycket känsliga för detta.

Mer information om lymfkörtelcancer hittar du under:

[http://www.internetmedicin.se/dyn\\_main.asp?page=588](http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=588)